

7
BO
B
BNB



B07 destaca por su diseño vanguardista y diferenciador, con líneas muy ligeras y sutiles perfiles que se conjugan con soluciones tecnológicas. Esta nueva serie aporta un nuevo concepto en la electrificación de las mesas de trabajo mediante el sistema **Technical Platform**, responsable en dar servicio a cada puesto de trabajo. Otros elementos como la regulación de altura y las posibilidades de crecimiento, hacen de B07 una serie innovadora en diseño y de grandes soluciones técnicas.

B07 stands out for its avant-garde, differentiated design with delicate lines and subtle profiles combined with technological solutions. This new range represents a new approach to the electrification of work desks through the **Technical Platform** system, which services each work station. Other features such as height adjustment and potential for expansion make the B07 an innovative range in design and large-scale technical solutions.

Avec ses lignes légères et subtiles alliées à une technologie de haut niveau, B07 se distingue par sa conception différenciée d'avant-garde. Cette nouvelle série apporte un nouveau concept d'électrification des bureaux, grâce au système **Technical Platform**, desservant chaque poste de travail. D'autres éléments tels que le réglage en hauteur et les possibilités de croissance, font de B07 une série innovante en matière de design et de grandes solutions techniques.

B07 zeichnet sich durch ein avantgardistisches, differenziertes Design aus, mit sehr lockerer Linienführung und subtilen Profilen, vereint mit modernsten technologischen Lösungen. Diese neue Produktserie bietet ein neues Konzept im Bereich der Elektrifizierung von Arbeitstischen dank des Systems **Technical Platform**, das in der Lage ist, jeden Arbeitsplatz optimal zu versorgen. Weitere Elemente wie Höhenregulierung und Erweiterungsmöglichkeiten machen aus dem Modell B07 eine Produktserie mit neuem Design und erstklassigen technischen Lösungen.

A série B07 destaca-se pelo seu desenho vanguardista e diferenciador, com linhas muito leves e perfis sutis que se conjugam com soluções tecnológicas. Esta nova série traz um novo conceito na electrificação das mesas de trabalho, com o sistema **Technical Platform**, que facilita as ligações eléctricas e telefónicas de cada posto de trabalho. Outros elementos como a regulação da altura e as possibilidades de aumento, fazem da série B07 uma série inovadora em termos de desenho e de importantes soluções técnicas.





BOB



Un concepto de formas depuradas y expresivas para proporcionar una imagen ligera con rotundas formas geométricas y marcados ángulos tanto en las mesas como en la serie de complementos.



A concept of clean, expressive shapes provides a lightweight image with marked geometric forms to both desks and the range of accessories.



Un concept aux formes épurées et expressives, pour une image légère aux formes géométriques et aux angles marqués des tables et de la série d'accessoires.

Ein Konzept mit ausgefeilter, ausdrucksstarker Formgebung verleiht dem Modell ein lockeres Aussehen mit klaren geometrischen Formen und betonten Winkeln sowohl bei den Tischen als auch bei den restlichen Zubehörelementen.



Um conceito de formas depuradas e expressivas para proporcionar uma imagem de leveza, com formas geométricas que provocam impacto visual e com ângulos acentuados, tanto nas mesas como na série de complementos.







BOB



Soluciones formales con mínimos puntos de apoyo y pies compartidos para los nuevos espacios y formas de trabajo.

Formal solutions with a minimum of supports and feet for new work areas and new ways of working.

Des formes aux points d'appui réduits au minimum et dont le piétement est commun aux nouveaux espaces et aux formes de travail.

Seriöse Lösungen mit minimalen Abstützpunkten und gemeinsamen Fußelementen schaffen neue Räume für moderne Arbeitsweisen.

Soluções formais com pontos de apoio mínimos e com pés partilhados para os novos espaços e formas de trabalho.



BOB




Múltiples posibilidades y una misma filosofía para personalizar la arquitectura sin restarle protagonismo, manteniendo la limpieza estética.

A whole range of options and a single philosophy to give the architecture a personal touch without taking anything away from it, thus maintaining aesthetic harmony.



De multiples possibilités et une philosophie commune pour personnaliser l'architecture en préservant toute sa présence, dans une esthétique claire et bien définie.



Vielseitige Möglichkeiten mit ein und derselben Philosophie zur persönlichen Gestaltung der architektonischen Elemente, ohne sie dabei in den Hintergrund zu drängen, unter steter Aufrechterhaltung der ästhetischen Reinheit.

Possibilidades múltiplas e uma única filosofia para personalizar a arquitectura sem retirar-lhe protagonismo, mantendo a pureza estética.



B07



Cada work station de B07 resuelve de manera eficaz todas las necesidades de crecimiento presentes y futuras así como la adaptación ergonómica del puesto de trabajo mediante su sistema de regulación de altura.

Each B07 work station deals efficiently with any present and future expansion needs, while providing superb ergonomics thanks to its height adjustment system.


Chaque work station B07 apporte une solution efficace à toutes les nécessités de croissance présentes et futures, ainsi qu'à l'adaptation ergonomique du poste de travail, par un système de réglage en hauteur.

Jede Work Station des Modells B07 erfüllt auf wirksame Weise alle gegenwärtigen und künftigen Anforderungen; optimal angepasste Ergonomie des Arbeitsplatzes dank effizientem System zur Höhenverstellung.

Cada estação de trabalho da série B07 soluciona de maneira eficaz todas as necessidades de aumento presentes e futuras, bem como a adaptação ergonómica do posto de trabalho, com o seu sistema de regulação da altura.



BOB



El nuevo sistema de electrificación **Technical Platform** es el responsable de mantener tecnificado cada puesto de trabajo de una manera limpia y funcional, haciéndolo idóneo para cada proyecto de instalación.

The new **Technical Platform** electrification system maintains each work station technically up-to-date in a clean and functional manner, making it ideal for any installation project.



Idéal pour chaque projet d'installation, le nouveau système d'électrification **Technical Platform** dessert chaque poste de travail efficacement, et sans détours.




Das neue Elektrifizierungssystem **Technical Platform** versorgt auf optisch angenehme und funktionelle Art jeden Arbeitsplatz mit den erforderlichen technischen Elementen und ist in der Lage, sich jedem Einrichtungsprojekt optimal anzupassen.

O novo sistema de electrificação **Technical Platform** é o garante das ligações eléctricas e telefónicas de cada posto de trabalho, de uma forma depurada e funcional, tomando-o adequado para cada projecto de instalação.






















BOB



Una dirección operativa y moderna con variedad de complementos y acabados para personalizar despachos con mesas de reunión tecnificadas.




A modern and operational executive desk with a range of accessories and finishes to give offices with hi-tech meeting tables a personal touch.



Meubles de direction modernes et opérationnels, avec une variété d'accessoires et de finitions destinés à personnaliser les bureaux équipés des tables techniques de réunion.

Ein operativer, funktioneller Direktionsbereich mit zahlreichen Zusatzelementen in vielseitiger Ausführung zur persönlichen Gestaltung von Büroräumen mit technologisch optimal ausgestatteten Beratungstischen.



Uma tendência operacional e moderna, com uma variedade de complementos e de acabamentos para a personalização de escritórios, com mesas de reunião adaptadas para as ligações eléctricas e telefónicas.





B07 presenta una opción de idénticas ideas estéticas y soluciones técnicas en una versión con líneas más robustas y planos de gran carácter visual. Múltiples posibilidades en una misma filosofía operativa hacen de este programa una elección capaz de abordar los mercados más exigentes.

B07 is an option of identical ideas on appearance and technical solutions in a version with more robust lines and planes of strong visual character. Several options within a single operational philosophy mean that this programme can cover the most demanding combinations.

B07 décline ce concept esthétique et les mêmes solutions techniques dans une version aux lignes plus marquées et dotée de plans à fort caractère visuel. De multiples versions d'une même philosophie opératoire font de ce programme une option apte à se mesurer aux marchés les plus exigeants.

B07 stellt eine Option dar, der dieselben ästhetischen Ideen und technischen Lösungen zugrunde liegen, allerdings in einer Version mit robusterer Linienführung und Flächen, bei denen Visualität besonders groß geschrieben wird. Vielseitige Möglichkeiten im Rahmen derselben operativen Philosophie machen dieses Programm zu einer optimalen Auswahl, die sich auch auf den anspruchsvollsten Märkten durchsetzen kann.

B07 representa uma opção com ideias estéticas e soluções técnicas idênticas, numa versão com linhas mais sólidas e planos com marcado carácter visual. Múltiplas possibilidades, numa mesma filosofia operacional, fazem deste programa uma escolha capaz de enfrentar os mercados mais exigentes.

103



Pies fijos y tableros en 30 mm para equilibrar y dar forma a esta versión de marcada geometría rectilínea concebida para adaptarse a cada proyecto de manera personalizada.



Fixed stands and 30 mm tops to give balance and form to this version. Its marked straight lines are designed to adapt to each project in a personalised manner.



Piètements fixes et panneaux de 30 mm équilibrent et modèlent une puissante géométrie rectiligne, conçue pour s'adapter à chaque projet de manière personnalisée.

Feste FüÙe und Tischplatten mit einer Stärke von 30 mm sorgen für Ausgewogenheit und geben dieser Version mit ausgeprägt geradliniger Geometrie eine Form, die sich jedem Projekt auf persönliche Weise anpasst.

Pés fixos e tampos de 30 mm, de maneira a equilibrar e dar forma a esta versão com acentuada geometria rectilínea, concebida para se adaptar a cada projecto de um modo personalizado.



Top Access



El sistema **Top Acces** permite integrar, de manera estética y limpia, la electrificación en el puesto de trabajo a través de su pie tótem accesible y registrable. Una solución de alto valor tecnológico que permite albergar crecimientos futuros.

The **Top Access** system means that wiring can be incorporated into the work station in an aesthetic and clean manner, through the accessible and lift-up totem stand. A solution with high technological value that can accommodate future extensions.

Avec son piètement totem modulaire et accessible, le système **Top Acces** permet d'intégrer de façon élégante et limpide l'électrification au poste de travail. Une solution à haute valeur technologique autorisant les futurs agrandissements.

Über den leicht zugänglichen Totem-Fuß ermöglicht das System **Top Acces** eine harmonische, ästhetisch perfekte Integration der Elektrifizierung jedes Arbeitsplatzes. Diese optimale technologische Lösung ist in der Lage, sich auch künftigen Erweiterungen und Ausbauprojekten bequem anzupassen.

O sistema **Top Acces** permite integrar a electrificação no posto de trabalho, com estética e pureza de linhas, através do seu pé tótem acessível e registável. Uma solução com elevado valor tecnológico que permite adaptar acrescentos futuros.



BOB



Todas las necesidades funcionales del puesto de recepción con una imagen rotunda y de gran limpieza preparada en dos planos para recibir y trabajar.



All the functional needs of a reception desk, with an emphatic image and very clean lines on two levels: visitor reception and a work surface.

Tous les besoins fonctionnels du poste de réception, avec une image nette et impactante, en deux plans, pour recevoir et travailler.

Alle funktionellen Anforderungen des Empfangsbereichs mit klarem und sauberem Design und getrennter Struktur für Empfang und Arbeit.

Todas as necessidades funcionais do local de recepção com uma imagem com impacto visual e de grande pureza concebida em dois planos, para receber e para trabalhar.



Caractéristiques techniques

Plans de travail:

Versão bilaminée: panneau bilaminé de 19/30 mm avec chants PVC de 2mm. Disponible en plusieurs finitions.

Plans des tables de réunion:

Versão bilaminée: panneau bilaminé de 19mm avec chants PVC de 2mm. Disponible en plusieurs finitions.

Versão ebanisterie: panneau de 19mm. Revêtu de bois naturel avec chants de bois pleins scellés à la laque polyuréthane. Vernis polyuréthane spécial avec filtre solaire pour une meilleure endurance et élasticité.

Piédiments:

Pied fix vertical **BF07** et traverse d'union en acier façonné de 1mm d'épaisseur laqué Epoxy. Option pied réglable en hauteur (**B07**) chaque 20mm de 727mm à 827mm

- Vérins de réglage

- Dimensions ensembles de pieds de tables de bureau 500, 800, 1030 et 1600mm

- Dimensions ensembles de pieds de tables de réunion: 1200 et 1600mm

Système d'électrification (optionnel):

Tótem: pièce carrée de 96x96 mm de côté et 541mm de hauteur en tôle d'acier pliée de 2mm laquée époxy. Système d'ouverture totale permettant la conduite des boîtiers-prises.

Tótem montant intermédiaire: Pièce de 800x60 mm et 700 mm de haut en tôle d'acier pliée de 2 mm laquée époxy. Système d'ouverture latérale permettant la conduite des boîtiers-prises.

Versão Top Acces: Système formé de couvercles métalliques amovibles entièrement intégrés dans le plateau.

Goulotte grande capacité: tôle d'acier pliée de 2mm laquée époxy, pour la conduite et le maintien en place du câblage à accès facile. Montage à l'aide d'équerres sur la traverse permettant le glissement longitudinal total et de 60mm en perpendiculaire.

Versão passe câble: ouverture de 80mm de diamètre avec pièce en plastique en P.V.C.

Versão goulotte électrifiable accès simplifié: système formé d'un top de 12mm d'épaisseur, 1500mm de longueur, 102mm de hauteur et 300mm de profondeur en bilaminé. Structure medium avec quatre boîtiers-prises, une par personne.

Electrification tables de réunion: Système avec clapets intégrés dans le plateau en bilaminé ou ébanisterie. Boîte intérieure laquée pour logement des boîtiers-prises. **Tótem:** pièce carrée de 96x96 mm de côté et 541mm de hauteur en tôle d'acier pliée de 2mm laquée époxy. Système d'ouverture totale permettant la conduite des boîtiers-prises.

Caissons à roulettes et porteur:

Versão bilaminée: corps et façades des tiroirs en bilaminé de 19mm d'épaisseur; intérieur en métal et glissières métalliques télescopiques. Système anti-basculant. Serrure extractible avec possibilité d'asservissement. Poignées intégrées sur les flancs. Version à trois tiroirs ou tiroir et classeur. Disponible en plusieurs finitions.

Versão métal: tôle d'acier pliée et soudée de 0,7mm d'épaisseur laquée époxy. Intérieur en métal et glissières métalliques télescopiques. Système anti-basculant. Serrure extractible avec possibilité d'asservissement. Poignées intégrées sur les flancs. Version à trois tiroirs ou tiroir et classeur. Disponible en plusieurs finitions.

Classement:

Corps, dessus et portes en bilaminé de 19mm. Consulter à l'usine option plaqué bois naturel. Vérins de réglage et étagères en acier laminé laqué époxy, avec profil replié pour l'accrochage de dossiers suspendus. Serrure extractible avec possibilité d'asservissement et d'utilisation de la même clé que pour les caissons. Poignées aluminium.

BN3 S.L. se réserve le droit d'apporter des changements et des modifications à la conception, la forme et les finitions de cette gamme de mobilier. Nous vous invitons donc à consulter la société avant d'effectuer la commande, afin de disposer d'informations mises à jour.

Technische Daten

Arbeitsflächen:

Modell aus Bilaminat: Tischplatte von 19/30 mm Stärke aus Bilaminat mit PVC-Kanten (2 mm). Oberflächen in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Besprechungstische:

Modell aus Bilaminat: Tischplatte von 19 mm Stärke aus Bilaminat mit PVC-Kanten (2 mm). Oberflächen in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Modell aus Holz: Tischplatte von 19 mm Stärke aus Echtholz furnier mit Massivholzkanten und einer Beschichtung aus Polyurethanlack. Spezieller Polyurethanlack mit UV-Filter für größere Widerstandsfähigkeit und mehr Elastizität.

Füße: Feststehende Stahlbeine **BF07** und horizontales Verbindungsteil aus Stahl von 1,5mm Stärke, mit Epoxylack behandelt. Optional höhenverstellbar (**B07**) in 20 mm-Abständen (727 - 827mm).

- Nivellier Vorrichtungen

- Länge der Arbeitstische: 500, 800, 1030 und 1600mm

- Länge der Konferenztische: 1200 und 1600mm

Elektrifizierungssystem (optional):

Tótem: Quadratisches Teil mit Seitenfläche von 96 x 96 mm und 541 mm Höhe aus Falzblech (Stahl) von 2 mm Stärke, mit Epoxylack behandelt. Ein vollständiges Öffnungssystem ermöglicht die Kabelführung mit Anschlussdosen.

Tótem zwischenfüße: Teil mit Abmessungen von 800 x 60 mm und 700 mm Höhe aus Falzblech (Stahl) von 2 mm Stärke, mit Epoxylack behandelt. Ein seitliches Öffnungssystem ermöglicht die Kabelführung mit Anschlussdosen.

Ausführung Top Acces: Zugangssystem mit leicht zugänglichen, vollständig integrierten Metallabdeckungen an der Tischoberfläche.

Kabelkanal mit großer Kapazität: Falzblech aus Stahl von 2 mm Stärke mit Epoxylackbehandlung für die Führung und Aufnahme der Kabel mit einfachem Zugangssystem. Die Befestigung am Träger mit Hilfe von Winkelbeschlägen ermöglicht die Verschiebung auf der gesamten Länge sowie senkrecht über 60 mm.

Modell mit Kabelführung: Rille mit einem Durchmesser von 80 mm und Zierabdeckung aus PVC.

Modell mit Aufsatz: Abdecksystem aus Bilaminat von 12 mm Stärke, 1500 mm Länge, 102 mm Höhe und 300 mm Tiefe. Struktur aus DM mit vier Kabeldurchführungskanälen für den Kabeleingang bzw. den Kabelausgang (je einen pro Arbeitsplatz).

Elektrifizierung von Besprechungstischen: Top-Acces-System mit leicht zugänglichen vollständig integrierten Abdeckungen an der Tischoberfläche in Bilaminat- oder Holz furnierausführung. Innen liegender lackierter Kabelkanal für die Verbindung von elektrischen Komponenten und die Kabelführung. **Tótem** mit Seitenfläche von 96 x 96 mm und 551 mm Höhe aus Falzblech (Stahl) von 2 mm Stärke, mit Epoxylack behandelt. Ein vollständiges Öffnungssystem ermöglicht die Kabelführung mit Anschlussdosen.

Schubladencontainer beweglich oder als Tischnunterbau:

Modell aus Bilaminat: Gehäuse und Schubladenfronten aus Bilaminat von 19 mm Stärke, Schubladeninnenseite und ausziehbare Führungen aus Metall. Sicherheitsanschlagssystem. Herausnehmbares Schloss mit der Möglichkeit eines Masterschlüssels als Option. Seitlich integrierte Schubladengriffe. Modell mit drei Schubladen oder mit einer Schublade und Hängeregistratur. Oberflächen in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Modell aus Metall: Aus geschweißtem Falzblech aus Stahl von 0,7 mm Stärke mit Epoxylackbehandlung. Schubladeninnenseite und ausziehbare Führungen ebenfalls aus Metall. Sicherheitsanschlagssystem. Herausnehmbares Schloss mit der Möglichkeit eines Masterschlüssels als Option. Seitlich integrierte Schubladengriffe. Modell mit drei Schubladen oder mit einer Schublade und Hängeregistratur. Oberflächen in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Aufbewahrungssystem: Schränke, Deckplatten und Türen aus Bilaminat von 19 mm Stärke. Für Option aus Echtholzfurnier bitte nachfragen. Nivellier Vorrichtungen am Schrankboden und Regale aus Walzstahl mit Epoxylackbehandlung; Falzprofil zur Aufnahme von Hängemappen. Herausnehmbares Schloss mit der Möglichkeit eines Masterschlüssels als Option. Aluminiumgriffe.

BN3 S.L. behält sich das Recht vor, an Design, Form und Ausführung dieses Möbelprogramms Änderungen vorzunehmen. Es wird deshalb empfohlen, sich vor der Bestellungsaufgabe an die Firma zu wenden, um die aktualisierten Daten zu erhalten.

Características técnicas

Planos mesas de trabalho:

Versão bilaminado: tempo de 19/30mm de espessura em bilaminado com orla em PVC de 2 mm. Disponíveis em vários acabamentos

Planos mesas de reuniões:

Versão bilaminado: tempo de 19mm de espessura em bilaminado com orla em PVC de 2 mm. Disponíveis em vários acabamentos

Versão madeira: tempo de 19 mm folheada em madeira natural com orla em madeira maciça e selada com laca de poliuretano. Verniz de poliuretano especial com filtro solar dotado de maior resistência e elasticidade.

Apoyos: Pé vertical **BF07** e elemento de ligação em aço de 1,5 mm de espessura e acabamentos em tinta Epoxi. Opção de pé com regulação em altura **B07** cada 20 mm entre 727mm e 827 mm.

- Niveladores de piso.

- Profundidade das mesas de trabalho: 500 mm, 800 mm, 1030 mm y 1600 mm.

- Profundidade das mesas de reuniões: 1200 mm y 1600 mm

Sistema de electrificación (opcional):

Tótem: peça quadrada de 96x96 mm de lado y 541 mm de altura en chapa de aço quinada de 2 mm y lacada com tinta epoxy. Sistema de abertura total que permite a passagem de cabos para a caixa de mecanismos.

Tótem pé intermedio: Peça de 800x60 mm e 700 mm de altura em chapa de aço dobrada, de 2 mm, lacada a epoxy. Sistema de abertura lateral que permite a orientação de cabos com caixa de ligações.

Versão Top Acces: Sistema constituído por tampas metálicas registáveis totalmente integradas no tempo da mesa.

Canal de grande capacidade: Tabuleiro em chapa de aço quinada de 2 mm lacada com tinta epoxy para passagem e contenção da cablagem, concebida de forma a ter um acesso fácil. Sustentada mediante esquadrias às travessas permitindo deslizamento longitudinal total e afinação perpendicular de 60 mm.

Versão passa cabos: Abertura de 80 mm de diâmetro com espelho em P.V.C.

Versão Coberta multifuncional elevada: Sistema composto por tempo de 12 mm de espessura e de 1500 mm de comprimento, 102 mm de altura e 300 mm de profundidade em bilaminado. Estrutura em D.M. com quatro canais passa cabos para entrada e saída de cabos (uma por posto).

Electrificação mesa de reuniões: sistema Top Acces mediante tampas registáveis com acabamento em folheado de madeira ou lacadas, e com design totalmente integrado no tempo da mesa. Caixa inferior lacada para contenção de mecanismos de electrificação e passagem de cabos. **Tótem** de 96x96 mm de lado y 551 mm de altura em chapa de aço quinada de 2 mm, lacada com tinta epoxy com sistema de abertura total que permite encaminamento de cabos para a caixa de mecanismos.

Blocos móveis e de apoio:

Versão Bilaminado: Corpo e frente em bilaminado de 19 mm de espessura, interior das gavetas e guias telescópicas em metal. Fechadura removível e com opção de chave mestra. Sistema anti queda. Fechadura removível e com opção de chave mestra. Puxadores integrados nas laterais. Opção de 3 gavetas ou gaveta + arquivo. Disponíveis com vários acabamentos.

Versão Metal: construídos em chapa de aço quinada de 0,7 mm de espessura lacada com tinta epoxy. Interior das gavetas e guias telescópicas também metálicas. Sistema anti queda. Fechadura removível e com opção de chave mestra. Puxadores integrados nas laterais. Opção de 3 gavetas ou gaveta + arquivo. Disponíveis com vários acabamentos.

Sistema de Arquivo: Corpos tempos e portas em bilaminado de 19 mm. Consultar opção em folheado de madeira natural Niveladores de chão na base e prateleiras de aço laminado e lacado com tinta epoxy com perfil quinado para sustentar pastas de arquivo suspensas. Fechadura removível e com opção de chave mestra. Puxadores em alumínio

BN3 S.L. reserva-se o direito de realizar substituições e modificações no desenho, no formato e acabamentos deste programa de mobiliário, aconselhando por isso que procure informar-se junto da empresa antes da realização do pedido, para a obtenção dos dados atualizados.

Technical characteristics

Work tops:

Melamine version: 19/30 mm thick top with 2mm PVC edging. Available in a range of finishes.

Meeting table tops:

Melamine version: 19mm thick top with 2mm PVC edging. Available in a range of finishes.

Veneer version: 19 mm thick top veneered in natural wood with solid wood edges sealed with polyurethane lacquer. Special polyurethane varnish with solar filter, offering greater strength and elasticity. Available in a range of finishes

Supports:

Fix steel leg **BF07** and horizontal steel junction piece in 1,5mm thickness epoxy painted. In option high adjustable leg (**B07**), from 727 up to 827mm, each 20mm

- Levellers
- Desk leg dimensions 500, 800, 1030 and 1600mm
- Meeting table leg dimensions 1200 and 1600mm

Wire management (optional):

Totem: square piece, 96x96mm and 541mm high in 2mm foldedsheet steel and lacquered with epoxy. Complete opening system that allows cable management with power and data modules.

Middle pedestal totem: Part measuring 800x60 mm by 700 mm high in 2mm folded steel plate, lacquered with epoxy. Lateral opening system that allows wire management with power and data modules.

Top Acces version: System consisting of lifting covers totally integrated into the desktop.

High-capacity cable beam: 2mm folded sheet steel lacquered with epoxy for cables, with an easy access design. Supported by brackets along the beam allowing it to slide fully lengthwise and 60mm perpendicularly.

Grommet option: 80mm diameter hole with P.V.C. cover.

Technical platform 3rd level option: MDF lacquered structure 1060mm long, 90mm high and 160mm deep, that allows cable management access with power and data modules (one for each workstation). 19mm thick and 1500mm length top, 102mm high and 300mm depth, in melamine.

Meeting table wiring-management: Top Acces system through lifting covers integrated in the desktop, veneered in natural wood or lacquered. Interior box for connection of electrification mechanisms and cables. Totem of 96x96mm and 541mm high in 2mm foldedsheet steel and lacquered with epoxy. Complete opening system that allows cable management with power and data modules.

Mobile and support pedestals:

Drawer parts and fronts in 19mm thick melamine, drawer interiors and telescopic guides in metal. Anti-tilt system. Removable lock with master key option and the use of the same key as for cabinets. Integrated handles on the side. Version of three drawers or drawer and file drawer. Available in a range of finishes.

Filing system:

19mm melamine parts, tops and doors. Ask for natural wood veneer option. Floor levellers at the bases and rolled steel and epoxy lacquered shelves with folded profile for holding hanging files. Removable lock with master key option and the use of the same key as for pedestals. Aluminium handles.

BN3 S.L. reserves the right to make changes and modifications to the design, shape and finishes of this furniture programme. We recommend that you consult the company before placing your order.

Características técnicas

Planos mesas de trabajo:

Versión bilaminado: tapa de 19/30 mm en bilaminado con cantos en P.V.C. de 2mm. Disponibles en varios acabados.

Planos mesas de reuniones:

Versión bilaminado: tapa de 19 mm en bilaminado con cantos en P.V.C. de 2mm. Disponibles en varios acabados.

Versión madera: tapa de 19 mm chapeada en madera natural con cantos en madera macizada y sellados con laca de poliuretano. Barniz de poliuretano especial con filtro solar dotado de mayor resistencia y elasticidad.

Apoyos: Pie fijo vertical **BF07** y pieza de unión horizontal realizados en acero de 1.5 mm de espesor y acabados en pintura Epoxi. Opción pie regulable en altura **B07** cada 20 mm desde 727 hasta 827 mm.

- Niveladores.
- Dimensiones de conjuntos de mesas de trabajo: 500 mm, 800 mm, 1030 mm y 1600 mm.
- Dimensiones de conjuntos de mesas de reuniones: 1200 mm y 1600 mm

Sistema de electrificación (opcional):

Tótem: pieza cuadrada de 96x96 mm de lado y 541 mm de altura en chapa de acero plegada de 2 mm y lacada al epoxy. Sistema de apertura total que permite la conducción de cables con caja de mecanismos.

Tótem pie intermedio: Pieza de 800x60 mm y 700 mm de altura en chapa de acero plegada de 2 mm lacada al epoxy. Sistema de apertura lateral que permite la conducción de cables con caja de mecanismos.

Versión Top Acces: Sistema compuesto de tapas metálicas registrables totalmente integradas en el sobre de mesa.

Canal de gran capacidad: Chapa de acero plegada de 2 mm lacada al epoxy para conducción y contención del cableado diseñada con fácil acceso. Sujeción mediante escuadras al larguero permitiendo deslizamiento longitudinal total y de 60 mm perpendicular.

Versión pasacables: Ranura de 80 mm de diámetro con embellecedor en P.V.C.

Versión plataforma técnica: Sistema compuesto de tapa de 12 mm de grosor, 1500 mm de longitud, 102 mm de altura y 300 mm de fondo en bilaminado. Estructura en D.M. con cuatro canales pasacables para la entrada y salida de cables (una por puesto).

Electrificación mesa de juntas: sistema Top Acces mediante tapas registrables en bilaminado o chapa de madera totalmente integradas en sobre de mesa. Caja inferior lacada para contención de mecanismos de electrificación y paso de cables. Tótem de 96x96 mm de lado y 551 mm de altura en chapa de acero plegada de 2 mm, lacada al epoxy con sistema de apertura total que permite la conducción de cables con caja de mecanismos.

Bloques móviles y de apoyo:


Versión Bilaminado: Cuerpo y frente en bilaminado de 19 mm de espesor, interior de cajones y guías telescópicas de metal. Sistema antivuelco. Cerradura extraíble y opcionalmente con posibilidad de amaestramiento. Tiradores integrados en los laterales. Versión de 3 cajones o cajón y archivo. Disponibles en varios acabados.

Versión Metal: realizado en chapa de acero plegada y soldada de 0,7 mm de espesor lacada al epoxy. Interior de cajones y guías telescópicas también en metal. Sistema antivuelco. Cerradura extraíble y opcionalmente, con posibilidad de amaestramiento. Tiradores integrados en las laterales. Versión de tres cajones o cajón y archivo. Disponibles en varios acabados.


Sistema de archivo: Cuerpos, tapas y puertas en bilaminado de 19 mm. Consultar opción en chapa de madera natural. Niveladores de suelo en las bases y baldas de acero laminado y lacado al epoxy con perfil plegado para carpetas colgantes. Cerradura extraíble y con posibilidad de amaestramiento opcional. Tiradores en aluminio.

BN3 S.L. se reserva el derecho a producir cambios y modificaciones en el diseño, forma y acabados de este programa de mobiliario, por lo que aconsejamos que consulten con la empresa antes de realizar el pedido.


■ puesto individual / lineal . single / line desk . poste individuelle / lineale . einzeltisch / linearer arbeitsplatz . secretária individual / linear




■ pools . benches . benches . benches . bancos



■ puestos de recepción . reception desks . postes d'accueil . empfangsbereiche . postos de recepção



■ acabados de tableros . top finishes . finition des plateaux . tischplattenausführungen . acabamentos de tampos




bilaminado blanco lluvia
off white melamine
blanc cassé mélaminé
bilaminat weiß
melaminado branco

bilaminado gris
grey melamine
gris mélaminé
bilaminat grau
melaminado cinzento


bilaminado grafito
dark grey melamine
gris graphite mélaminé
bilaminat graphitgrau
melaminado cinzento escuro

bilaminado roble
oak melamine
chêne mélaminé
bilaminat eiche
melaminado carvalho


mesa de dirección . management desk . table de direction . direktionstische . mesa de direção



mesas de reuniones . meeting tables . tables de reunion . besprechungstische . mesas de reunião



bloques . units . blocs . elemente . blocos




bloques rodantes
mobile pedestals
caissons à roulettes
bewegliche
schubladencontainer

Bloques soporte de 566 mm
Support pedestal of 566mm
Caisson porteur, 566mm
Schubladencontainer, 566 mm
Blocos de apoio com gavetas, 566 mm

Bloques soporte de 800 mm
Support pedestal of 800mm
Caisson porteur, 800mm
Schubladencontainer, 800 mm
Blocos de apoio com gavetas, 800 mm

complementos . accessories . accessoires . zuberhör . complementos



contenedores
metal boxes
boîte en métal
metallcontainer
caixas metálicas

pasacables
grommet
passacable
kabeldurchführung
passa-fios


soporte CPU
CPU holder
support UC
CPU-holder
suporte para CPU

bandeja de electrificación
cable tray
goulotte electrification
kabelwanne
caminho de cabos

columna flexible de electrificación
flexible spine for wiring
vertèbre
bewegliche elektrifizierungssäule
coluna flexível para electrificação

faldón
modesty panel
voile de fond
saite
panel frontal

acabados de tableros . top finishes . finition des plateaux . tischplattenausführungen . acabamentos de tampos




madera de roble lacada blanca
oak stained white veneer
bois chêne blanc
eiche weiß
madeira de carvalho lacado branca

madera de roble natural
natural oak veneer
bois chêne naturel
eiche natur
madeira de carvalho natural

madera de roble cogñiac
oak stained cogniac veneer
bois chêne cogñiac
eiche cognac
madeira de carvalho cogñiac

madera de roble marengo
oak stained dark grey veneer
bois chêne gris foncé
eiche dunkelgrau
madeira de carvalho escuro

Factory: Pol. Ind. San Miguel, Ctra Tafalla 3 Nave 1
31132 Villatuerta
Navarra (Spain)
Tfno: +34948732771
Email: Nacional: alberto.e@bn3.es
Internacional: export@bn3.es
Web: www.bn3.es



Reportaje fotográfico realizado íntegramente en Rioja Forum, Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja, obra de José Manuel Barrio y Alberto Sainz de Aja.

All photos taken in Riojaforum, Congress Centre and Auditorium of La Rioja, designed by José Manuel Barrio and Alberto Sainz de Aja.

Reportage graphique intégralement réalisé au Riojaforum, Palais des Congrès et Auditorium de La Rioja, œuvre de José Manuel Barrio et Alberto Sainz de Aja.

Fotoreportage, die vollständig im Kongress- und Veranstaltungszentrum "Riojaforum" von La Rioja, einem Werk des Architekten José Manuel Barrio und Alberto Sainz de Aja, realisiert wurde.

Reportagem fotográfica realizado na íntegra em Riojaforum, Palácio dos Congressos e Auditório de La Rioja, trabalho de José Manuel Barrio e Alberto Sainz de Aja.

BNB
BNB

